

तकनिकी निविदा आवेदन  
(Technical Bid Application)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ,केन्द्रीय कार्यशाला ,जयपुर

क्रमांक :- 1268

दिनांक: 29-8-2020

मुख्य उत्पादन प्रबंधक  
राजस्थान परिवहन निगम ,  
केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर,

विषय:-केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर में स्थानीय खरीद हेतु दर अनुबंध करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निगम की लीलेण्ड, आयसर, वाहनो में काम आने वाले स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति हेतु केन्द्रीय कार्यशाला स्तर पर दर अनुबंध करने के संबंध में निविदा प्रपत्र लोकप्रिय समाचार पत्र.....दिनांक ..... में व राजस्थान राज्य लोक उपावन पोर्टल में प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में निमनानुसार बोली प्रपत्र प्रेषित है। बोली प्रपत्र की फिस राशि 500/- (नोन रिफण्डेबल) रसीद संख्या.....दिनांक .....

सामान्य विवरण:-

|   |                                                                                                                                                                            |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | फर्म का नाम                                                                                                                                                                |  |
| 2 | फर्म का स्थाई पता                                                                                                                                                          |  |
| 3 | फर्म का दूरभाष न./ मोबाईल न./ ई-मेल                                                                                                                                        |  |
| 4 | फर्म का पत्र व्यवहार का पता                                                                                                                                                |  |
| 5 | फर्म का जी.एस.टी. नम्बर                                                                                                                                                    |  |
| 6 | फर्म का पेन कार्ड न. मय फोटो प्रति                                                                                                                                         |  |
| 9 | अमानत राशि रुपये ...../- का डी.डी. नम्बर दिनांक.....<br>(नोट:- अनुबन्धकर्ता संबंधित दर अनुबंध एक या एक से अधिक होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अलग-अलग डी.डी. संलग्न करे। |  |

दर अनुबंध (Rate Contract)

निम्नलिखित सूची व विवरण अनुसार दर अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है।

| क्र.सं. | दर अनुबंध          | निविदा की अनुमानित लागत |
|---------|--------------------|-------------------------|
| 1       | इलेक्ट्रीक पार्ट्स | 1,50,000                |

29/8/20  
SI

29/08/2020  
AME

PM

A.O

## नियम व शर्तें

### 1. गध्यरथता उप नियम (Arbitration Clause)

गध्यरथता व समझौता अधिनियम 1996 व इसके संशोधन में वर्णित नियम व प्रावधान अनुसार (as per Indian arbitration and conciliation act of 1996 or latest amendment if any)

### 2. जोखिम कय उप नियम (Risk Purchase Clause)

यदि अनुबंधकर्ता द्वारा सामान की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में या निगम की मांग के अनुसार नहीं करता है एव निगम को अपना कार्य सूचारु रूप से चलाने हेतु यदि कियी अन्य फर्म से पार्ट्स कय करने पड़े तो अन्तर राशि की कटौती उसके बकाया भुगतान या सुरक्षा राशि से कर ली जावेगी।

### 3. भुगतान (Payment)

अनुबंधकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये पार्ट्स के बदले में भुगतान 40 दिवस में किया जावेगा।

### 4. निविदा प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्र जो निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत करने हैं।

#### (i) MANDATORY DOCUMENTS

1. टेण्डर फीस की डी.डी.
2. अमानत राशि की डी.डी. व बैंक गारण्टी

#### (ii) NECESSARY DOCUMENTS

1. टेण्डर नियम एवं शर्तें (हस्ताक्षरित)
2. जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र (प्रतिलिपि)
3. दिवालियापन न होने का घोषणा पत्र
4. ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र
5. आर.टी.पी.पी. एक्ट के भाग 7 एवं 11 का घोषणा पत्र

5. तकनिकी निविदा का लिफाफा व वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग-अलग जमा होने पर तकनिकी निविदा स्वीकार होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

### 6. प्रपत्र मूल्यांकन मापदण्ड (Evaluation and Evaluation Criteria)

(i) निविदादाता हेतु पात्रता के निर्धारित मापदण्ड निविदादाता के पास जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए।

#### (ii) मूल्यांकन मापदण्ड (Evaluation Criteria)

वित्तीय निविदा में दी गई न्यूनतम दर ही मूल्यांकन का मापदण्ड होगी।

### 7. निविदादाताओं को निर्देश (Instruction to bidder)

#### (i) प्री-बिड मिटींग (Pre bid Meeting)

निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्री-बिड मिटींग का आयोजन केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर में किया जावेगा। प्री-बिड मिटींग में शामिल होने वाली फर्म को टेण्डर फीस रुपये 500 नगद जमा की रसीद साथ लेकर आना होगा। बिना टेण्डर फीस के प्री-बिड मिटींग में शामिल नहीं किया जावेगा।

29/8/20

29/8/2020  
AME

PM  
A.O

- (II) निष्पादन सुरक्षा (Performance Security )  
सफल निविदा दाता को टेण्डर की अनुमानित राशि का 05 प्रतिशत राशि सुरक्षा राशि के रूप में निम्नानुसार जमा करानी होगी
1. डी.डी. ( FA R.S.RTC) के नाम से
  2. बैंक गारण्टी
- सुरक्षा राशि अनुबन्ध के सफलतापूर्वक खत्म/पूरा होने के पश्चात लोटाई जावेगी। सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (III) निविदा सुरक्षा (Bid Security)
- निविदादाताओं को टेण्डर की अनुमानित कीमत का 2 प्रतिशत राशि निविदा सुरक्षा के रूप में निम्नानुसार जमा करानी होगी।
1. डी.डी. ( FA R.S.RTC) के नाम से
  2. बैंक गारण्टी
- निविदा सुरक्षा टेण्डर आमंत्रित करने के 120 दिवस या अनुबंध पत्र जारी के बाद लाटाई जावेगी। निविदा सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाता/अनुबंधकर्ता द्वारा डी.डी. द्वारा जमा कराई गई निविदा सुरक्षा (Bid Security) को निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) में भी समायोजित की जा सकती है।
- (iv) Code of Integrity  
आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानों व वर्णित नियमों के अनुसार
- (v) Conflict of Interest  
आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानों व वर्णित नियमों के अनुसार
- (vi) सेवा के दौरान शिकायत निवारण (Grievance Handling Procedure during service)  
आर.टी.पी.पी. एक्ट में के प्रावधानों व वर्णित नियमों के अनुसार
- (i) प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक)
  - (ii) द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पद नाम प्रबंध निदेशक
8. वियरिंग्स टेण्डर में भाग लेने वाली फर्म O E M bearings की ही दरे भरे अन्यथा फर्म की भागेदारी को टेण्डर से निरस्त कर दिया जायेगा।
9. आईसर वाहनो में स्पेयर पार्ट्स केवल आईसर जेन्यूयन/ O E M पार्ट्स ही भरे अन्य मैक मान्य नहीं होंगे यदि संबंधित फर्म ने इसके अलावा मैक भरा तो वह अमान्य होगा साथ ही टेण्डर से निरस्त कर दिया जावेगा।
10. वित्तीय निविदा में जो पार्ट लिस्ट है उसमें मैक अवश्य भरे अन्यथा संबंधित फर्म का टेण्डर से निरस्त कर दिया जावेगा।
11. निविदादाताओं द्वारा BOQ प्रस्तुत करने के बाद इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
12. दर संविदा धारक दर संविदा चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान/माल नहीं बेच सकेगा। यदि दर संविदा धारक दर संविदा चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से सवतः कम हो जायेगी, और दर संविदा तदानुसार संशोधित की जावेगी। यदि कोई दर संविदा धारक/फर्म कीमत कम करने को सहमत नहीं होता है तो उसके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।
13. निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम को है।
14. अनुबंध के संबंध में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

29/8/20.  
SI

29/8/2020  
AME

परम  
A.O.



# LIST OF ELECTRIC PARTS

| S.NO | PART NO          | NOMENCLATURE                       | MAKE | RATE | GST | TOTAL |
|------|------------------|------------------------------------|------|------|-----|-------|
| 1    | NPN              | R.L BULB 24V 1141 SC/SF            |      |      |     |       |
| 2    | NPN              | R L BULB 12V 1141 SC/SF            |      |      |     |       |
| 3    | NPN              | R L BULB 12V SC/DF                 |      |      |     |       |
| 4    | NPN              | R L BULB 12V DC/DF                 |      |      |     |       |
| 5    | 70/75W 24V       | HALOZEN BULB 24V 43T               |      |      |     |       |
| 6    | 55/60W 12V       | HALOZEN BULB 12V 43T               |      |      |     |       |
| 7    | 70/75W 24V       | HALOZEN BULB 24V 45T               |      |      |     |       |
| 8    | 55/60W 12V       | HALOZEN BULB 12V 45T               |      |      |     |       |
| 9    | 2916 710 609     | BANJO WASHER 19 NO                 |      |      |     |       |
| 10   | 9411 033 404     | BANJO BOLT 19NO                    |      |      |     |       |
| 11   | NPN              | BANJO WASHER 17 NO                 |      |      |     |       |
| 12   | NPN              | BANJO BOLT 17NO                    |      |      |     |       |
| 13   | B7813903/904     | HEAD LIGHT ASSY L/L                |      |      |     |       |
| 14   | 257454420111/112 | BACK LIGHT ASSY 4 CHAMBER          |      |      |     |       |
| 15   | 0005400495/595   | SIDE INDICATOR ASSY.L.P TATA TYPE  |      |      |     |       |
| 16   | 257454400171/172 | HEAD LIGHT ASSY.TATA RH/LH         |      |      |     |       |
| 17   | NPN              | HEAD LIGHT UNIT/BEAM L/L           |      |      |     |       |
| 18   | NPN              | HEAD LIGHT HOLDER 3 PIN            |      |      |     |       |
| 19   | NPN              | INDICATOR COVER L.P TATA TYPE      |      |      |     |       |
| 20   | NPN              | BACK LIGHT COVER 4 CHAMBER         |      |      |     |       |
| 21   | F7446900/7000    | SIDE INDICATOR ASSY. HUT TYPE      |      |      |     |       |
| 22   | NPN              | SIDE INDICATOR COVER HUT TYPE      |      |      |     |       |
| 23   | NPN              | LED BACK LIGHT ASSY.WHITE 3" L/L   |      |      |     |       |
| 24   | NPN              | LED BACK LIGHT ASSY.RED 3" L/L     |      |      |     |       |
| 25   | NPN              | LED BACK LIGHT ASSY.YELLOW 3" L/L  |      |      |     |       |
| 26   | IA211189         | HEAD LIGHT ASSY.EICHER LH NEO 520  |      |      |     |       |
| 27   | IA211190         | HEAD LIGHT ASSY.EICHER RH NEO 520  |      |      |     |       |
| 28   | ID208875         | LED BACK LIGHT ASSY.YELLOW 4"EICH. |      |      |     |       |
| 29   | ID208876         | LED BACK LIGHT ASSY.WHITE 4"EICH.  |      |      |     |       |
| 30   | ID208877         | LED BACK LIGHT ASSY.RED 4"EICH.    |      |      |     |       |
| 31   | F7478800         | ELE.FLASHER HD 24V                 |      |      |     |       |
| 32   | NPN              | ELE.FLASHER HD 12V                 |      |      |     |       |
| 33   | F2230700         | DIPPER SWITCH 24V T/L              |      |      |     |       |
| 34   | F7875100         | HEAD LIGHT SWITCH 24V T/L          |      |      |     |       |
| 35   | 0005400144J      | PUSH PULL SWITCH                   |      |      |     |       |
| 36   | F2230500         | STATOR SWITCH O/MODEL              |      |      |     |       |
| 37   | F7410300         | BREAK LIGHT SWITCH                 |      |      |     |       |
| 38   | F2234600         | SIDE INDICATOR SWITCH              |      |      |     |       |
| 39   | NPN              | WIPER BLADE L/L 500MM              |      |      |     |       |
| 40   | NPN              | WIPER ARM L/L                      |      |      |     |       |
| 41   | 1124 303 026     | SLIP RING 12V BOSCH                |      |      |     |       |

date  
29/8/2020

29/8/2020  
A.M.F

P.M.

A.O

|    |     |                                 |  |  |  |  |
|----|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 42 | NPN | WIPER GEAR BIG                  |  |  |  |  |
| 43 | NPN | WIPER SMALL DOUBLE GEAR         |  |  |  |  |
| 44 | NPN | R L HOLDER WITH WIRE 6"         |  |  |  |  |
| 45 | NPN | H L INNER RING                  |  |  |  |  |
| 46 | NPN | H L OUTER RING                  |  |  |  |  |
| 47 | NPN | H L RUBBER RING                 |  |  |  |  |
| 48 | NPN | H L DOOM                        |  |  |  |  |
| 49 | NPN | WARNING BULB                    |  |  |  |  |
| 50 | NPN | WIPER WHEEL KIT                 |  |  |  |  |
| 51 | NPN | BUSH 123 STD                    |  |  |  |  |
| 52 | NPN | PVC TAPE ROLL ISI MARK          |  |  |  |  |
| 53 | NPN | LT WIRE 4MM                     |  |  |  |  |
| 54 | NPN | LT WIRE 6MM                     |  |  |  |  |
| 55 | NPN | LT WIRE 8MM                     |  |  |  |  |
| 56 | NPN | WIRING SLEEV 4,6,8,10,12MM      |  |  |  |  |
| 57 | NPN | ROOF LAMP ASSY. N 1000WHITE 24V |  |  |  |  |
| 58 | NPN | FUSE 15AMP,20AMP 24V            |  |  |  |  |
| 59 | NPN | SETTING SCREW                   |  |  |  |  |
| 60 | NPN | HEAD LIGHT RELAY 24V            |  |  |  |  |
| 61 | NPN | HEAD LIGHT RELAY 12V            |  |  |  |  |
| 62 | NPN | WIPER CORBON PLATE O/M & N/M    |  |  |  |  |
| 63 | NPN | WIPER ARM TATA                  |  |  |  |  |
| 64 | NPN | WIPER BLADE TATA                |  |  |  |  |
| 65 | NPN | WIPER ARM EICHER 10.75          |  |  |  |  |
| 66 | NPN | WIPER BLADE EICHER 10.75        |  |  |  |  |
| 67 | NPN | AMPEAR METER                    |  |  |  |  |
| 68 | NPN | TEMPRATURE METER L/L            |  |  |  |  |
| 69 | NPN | AIR PRESSURE METER L/L          |  |  |  |  |
| 70 | NPN | OIL PRESSURE METER L/L          |  |  |  |  |

Qm/E1  
29/8/20

SI

Qm/E1  
29/08/2020

AME

pm

S34m  
A.O.