RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

Rajasthan State Road Transport Corporation

Engineering Department

''अपनी बस केयर–डे'' **Apni Bus Care Day**

विशिष्ट कार्य दिवस	कार्य की प्रकृति
बॉडी लुक–डे (Body Look Day)	बस की डेन्टिंग, पेन्टींग, बसों की सफाई।
इलेक्ट्रीक–डे (Electric Day)	बस की लाईट, , इण्डीकेटर, इनरलाईट, बेक्र लाईट, हैड लाईट, बेक लाईट, बैटरी चैक, वायरिंग चैक।
सेफ्टी–डे (Safety Day)	ड्राईवर सीट बैल्ट, रिफ्लेक्टीव टेप, अग्निशमन यंत्र, आपालकालीन खिड़की फर्स्ट एड बॉक्स आदि के रख–रखाव ।
सीट–डे (Seat Day)	सीटों की सफाई, रख–रखाव,व नम्बरिंग, महिला यात्री स्टीकर होने की सुनिश्चितता

''अपनी बस केयर–डे'';Apni Bus Care Days

Naveen Jain
Just now ·

फर्क तो पड़ता ही है
U need to notice...inform...follow up.
Hindaun depot today celebrated its Bus body look day n this is one pic which shows how we can look better n serve better.

#rajasthanroadways
#rsrtcraj
#hmariapnibus

''अपनी बस का रख–रखाव''

अग्निशमन यंत्र	जिन बसों में अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं, उन्हें रिफिल कराया जावे एवं वेलेडिटी की दिनांक अंग्निशमन यंत्र पर लिखा जाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक आगार की बसवार व दिनांकवार इनका रिकार्ड संधारित करें,।
आपालकालीन खिड़की	सभी बसों में आपातकालीन खिड़की का दुरूस्त रखा जावे एवं जिन बसों में आपातकालीन खिड़की नहीं लिखी हुई है, वहां लिखा जावे। साथ ही इनके उपयोग हेतु चालक व परिचालकों को प्रशिक्षित करें ताकि आपातकाल की स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सके तथा वाहन संचालन के दौरान चालक व परिचालकों द्वारा आपातकालीन खिड़की हेतु यात्रियों के समक्ष प्रसारण कराया जावे।
महिला सीट	3–4–5 व 6–7–8 सीटों को गहरा गुलाबी रंग से बेक साईट व अपर हेण्डिल को पेन्ट कराया जावे। इस हेतु समस्त प्रबन्ध संचालन अपने से संबंधित मुख्य उत्पादन प्रबन्धक से सम्पर्क कर एकरूपता से पेन्ट करेंगे।
हेमर	जिन बसों में आपातकालीन खिड़की है, उनमें हेमर का रखा जाना सुनिश्चित करें एवं जिन वाहनों में हेमर नहीं है, उनकी मांग संबंधित केन्द्रीय कार्यशाला के माध्यम से महाप्रबन्धक (क्रय/भण्डार) को भिजवावे एवं चालकों व परिचालकों का उत्तरदायी बनावे एवं रिकार्ड का संधारण भी रखा जावे।
चालक सीट बेल्ट	समस्त वाहनों में चालक सीट बेल्ट लगाया जाना सुनिश्चित करें एवं इस हेतु चालकों को पाबन्द करें एवं खराब सीट बेल्ट को अविलम्ब दुरूस्त करावें।
साफ–सफाई	समस्त बसों में अन्दर व बाहर साफ–सफाई व धुलाई अच्छी तरह से करवाया जावे।
एलईडी डिस्पिले बोर्ड	जिन वाहनों में एलईडी डिस्पिले बोर्ड लगे हुए हैं उन्हें चालू स्थिति में लगाया जाना सुनिश्चित करें एवं वाहन संचालन के दौरान इनका उपयोग करें। जिन वाहनों में एलईडी डिस्पिले बोर्ड खराब है उन्हें अविलम्ब दुरूस्त करावे व भविष्य में समस्त वाहनों में इसके रख–रखाव हेतु एएमसी की जावें । उक्त एएमसी का निर्धारण मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, जयपुर करवाना सुनिश्चित करें।

''अपनी बस का रख–रखाव''

सीट व रेग्जीन	बसों की सीटें सही नहीं है या रेग्जीन फट गई तो उसकी मांग संबंधित मुख्य उत्पादन प्रबन्धक के माध्यम से महा प्रबन्धक (क्रय/भण्डार) से प्राप्त कर सीटों को ठीक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
लाईट	जिन वाहनों की लाईटें खराब है, उसकी मांग क्रय/भण्डार से प्राप्त कर लाईटों को ठीक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा बैक लाईट पर जाली लगवाये ताकि वे डैमेज ना हो।
स्पेयर–पार्ट्स	समस्त आगारों द्वारा पिछले 06 माह में स्पेयर पार्टस् व अन्य उपकरणों की खपत के आधार पर मांग संबंधित मुख्य उत्पादन प्रबन्धक के माध्यम से महा प्रबन्धक (क्रय/भण्डार) को भिजवायेंगे।
वाहनों का भौतिक निरीक्षण	समस्त मुख्य प्रबन्धक व प्रबन्धक संचालन दैनिक रूप से 5–5 वाहनों का भौतिक निरीक्षण करेंगे व चैक लिस्ट संधारित करेंगे तथा समस्त बसों को एक माह के अन्दर ठीक करवायेंगे।
कार्यशाला की साफ–सफाई	सभी आगारों में आगार कार्यालय व कार्यशाला में उचित साफ–सफाई करवाना सुनिश्चित करें।
वायरिंग	जिन वाहनों में वायरिंग ल्यूज है उन्हें दुरूस्त किया जावे।
लिखावट	बसों के भीतर व बाहर निर्धारित स्थानों पर ही दिर्शा–निर्देशों का अंकन करावं व अनावश्यक रू᳴ से बसों को गन्दा ना करें।

ITI Apprenticeship

- Go to URL: https://www.apprenticeship.gov.in/Pages/Apprenticeship/ApprenticeActivation.aspx



ITI Apprenticeship

- Enter the login credentials:



ITI Apprenticeship

- Click on continue the session:



ITI Apprenticeship

- Click on Menu Tab at bottom left of the page



ITI Apprenticeship

- Click on Apprenticeship Tab and then go to Course Mapping



ITI Apprenticeship

- Enter the details and Add the seats of Various Apprenticeship Trades:



टायर प्रबंधन

- निगम में बसों के संचालन में आने वाले व्यय में डीजल के बाद टायरों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

- टायरों में हवा का दवाब निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होना चाहिए, जिसका दैनिक रूप से रिकार्ड संधारित करें।

- टायर केसिंग लाईफ की मॉनेटरिंग कर उचित रख–रखाव करवाने हेतु इसे बढ़ाने के निम्न प्रयास कियो जावेः–
    1. टायरों को समय पर उतार कर रिट्रेड करवाना,
    2. टायरों का रोटेशन करवाना,
    3. टायरों के असमान घिसाव से संबंधित यांत्रिक दोष को दुरूस्त करवाना।

चालकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण और चिकित्सकीय जांच

- प्रबन्धक संचालन प्रतिदिन चालकों को साथ संवाद कर व्यवहारिक प्रशिक्षण देवे। चालकों को अच्छा डीजल औसत देने तथा सुरक्षित वाहन संचालन हेतु प्रोत्साहित करें।
- चालकों की चिकित्सकीय जॉच एवं ऑखों की जॉच नियमित अन्तराल पर आगार स्तर पर कैम्प लगाकर करवाई जावे।
- डीजल औसत तथा दुर्घटना रहित वाहन संचालन के संबंध में मैसर्स आईएल एण्ड एफएस, अजमेर से प्रशिक्षण प्राप्त कर आये हुए चालकों का रिकार्ड संधारित करने के साथ–साथ विश्लेषण कर अग्रिम कार्यवाही करें।

TATA MOTORS LP 1613 CRDI BS IV

KEY DRIVING HABBIT TO ACHIEVE OPTIMUM FUEL ECONOMY

<u>**TO EDUCATE DRIVERS**</u>

TO DRIVE NEW BUS WITH ENGINE RPM IN THE SUGGESTED GREEN BEND- 1200 to 1800 rpm

TATA MOTORS LP 1613 CRDI BS IV

Lubricants and Schedule for replacement

Aggregate	Filling Capacity in Ltrs	Frequency of Replacements (Kms)	Grade/ Specifications
Engine Oil with Oil Filter	Sump-15 Ltrs + Oil Filter- 1.5 Ltrs	Every 60,000 Kms	SAE 15W40, API CI4 Plus
	Total- 16.5 Ltrs		
Fuel Filters		Every 20,000 Kms	
Gear Oil (G-40)	5.2 Ltrs	Every 80,000 Kms	SAE 80W90 Long Drain SS6577
Rear Axle (RR-108)	8.6 Ltrs	Every 1,20,000 Kms	SAE 80W140
Power Steering Fluid	3 Ltrs	Every 1,20,000 Kms	ATF- Dexron II-D
Coolant	20 Ltrs	3,20,000 Kms or 2 Years, whichever occurs earlier	Non- Amino Base
Wheel Hub	Front- 450 gm	1,20,000 Kms	Synthetic Grease 365
	Rear- 450 gm		

Comparative Progressive Diesel KMPL up to February ,2020

5 Worst performing depots

Depot	Target	KMPL Achieved	Variance
1. Dungarpur	4.82	4.49	-0.33
2. Udaipur	4.96	4.67	-0.29
3. Sirohi	5.14	4.90	-0.24
4. Pratapgarh	5.05	4.83	-0.22
5. Karauli	5.14	4.92	-0.22

Comparative Progressive Diesel KMPL up to February ,2020

5 Best performing depots

Depots	Target	KMPL Achieved	Variance
1. Deluxe	3.69	3.67	-0.02
2. Tijara	5.31	5.28	-0.03
3. Shahpura	5.79	5.74	-0.05
4. Bharatpur	5.23	5.17	-0.06
5. Jaipur	5.29	5.22	-0.07

कार्यशाला से संबंधित अन्य सामान्य बिन्दु

- कार्यशाला के फेक्ट्री लाईसेंस का नवीनीकरण।
- डीजल पम्प के लाईसेंस का नवीनीकरण।
- समस्त चालकों के ड्राईविंग लाईसेंस का नवीनीकरण।
- वाहनों की परिवहन विभाग द्वारा फिटनेस प्रमाणिकरण।
- रिवाल्विंग फण्ड का उपयोग।
- कार्यशाला के विभिन्न मदों में प्रयुक्त डीजल का लेखा–जोखा।
- मानव श्रम की आउट सोर्सिंग

Thanks